

Số/No:.....25/TN4/0251.....

Trang/Page:.....1/2.....

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- 1.Tên mẫu thử/Name of sample: Ecolime nước rửa chén bát thiên nhiên làm từ nước cốt chanh tươi
2.Khách hàng/Customer: Công ty TNHH Green
3.Số lượng mẫu/Quantity: 01 chai
4.Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 25/02/2025
5.Tình trạng mẫu/Status of sample: Mẫu được đựng trong chai nhựa.
6.Thời gian thử nghiệm/Test duration: Từ ngày/From: 25/02/2025 đến ngày/To: 07/3/2025
7.Ngày hoàn thành/ Completion date: 07/3/2025

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	pH (sản phẩm)		ISO 4316: 1977	2,8
2	Hàm lượng asen (As)	mg/kg	ACM THA 05 + AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD = 0,1)
3	Hàm lượng cadimi (Cd)	mg/kg	ACM THA 05 + AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD = 0,1)
4	Ngoại quan Trạng thái		TCVN 6971: 2001	Lỏng, sánh, đồng nhất, không phân lớp hay kết tủa ở nhiệt độ dưới 20°C
	Màu sắc			Ánh vàng nâu
	Mùi			Mùi thơm đặc trưng

Ghi chú: LOD là giới hạn phát hiện của phương pháp thử.

TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM

Nguyễn Trần Quân

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results are valid only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Số/No:.....25/TN4/0251.....

Trang/Page 2/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

